


























КОМПАНИЯ

ПРОТЕКТ

344091, Ростов-на-Дону,
ул.Пескова, 1
тел.: +7(863) 227-78-93,
+7 (903) 406-86-54
info@protectgroup.ru
www.protgr.ru

Код	Наименование товара	Фото	Рекоменд. цена
Шлифовальные машины			
21 034	Орбитальная шлифовальная машина Dynorbital-Spirit с пылеотводом. Ø опоры 127 мм. Ход эксцентрика: 5 мм. Рабочее давление: 6.2 Бар. Скорость вращения: 12000 об/мин. Вес: 0.7 кг. Мощн: 0.25 л/с. Макс.расх.возд: 396 л/м.		289
21 054	Орбитальная шлифовальная машина Dynorbital-Spirit с пылеотводом. Ø опоры 127 мм. Ход эксцентрика: 2.5 мм. Рабочее давление: 6.2 Бар. Скорость вращения: 12000 об/мин. Вес: 0.7 кг. Мощн: 0.25 л/с. Макс.расх.возд: 396 л/м.		289
21 039	Орбитальная шлифовальная машина Dynorbital-Spirit с пылеотводом. Ø опоры 152 мм. Ход эксцентрика: 5 мм. Рабочее давление: 6.2 Бар. Скорость вращения: 12000 об/мин. Вес: 0.7 кг. Мощн: 0.25 л/с. Макс.расх.возд: 396 л/м.		289
21 059	Орбитальная шлифовальная машина Dynorbital-Spirit с пылеотводом. Ø опоры 152 мм. Ход эксцентрика: 2.5 мм. Рабочее давление: 6.2 Бар. Скорость вращения: 12000 об/мин. Вес: 0.7 кг. Мощн: 0.25 л/с. Макс.расх.возд: 396 л/м.		290
69 029	Орбитальная шлифовальная машина Dynorbital Silver Supreme с пылеотводом. Ø опоры 152 мм. Ход эксцентрика: 5 мм. Рабочее давление: 6.2 Бар. Скорость вращения: 12000 об/мин. Вес: 0.9 кг. Мощн: 0.26 л/с. Макс.расх.возд: 450 л/м.		294
69 044	Орбитальная шлифовальная машина Dynorbital Silver Supreme с пылеотводом. Ø опоры 152 мм. Ход эксцентрика: 2.5 мм. Рабочее давление: 6.2 Бар. Скорость вращения: 12000 об/мин. Вес: 0.9 кг. Мощн: 0.26 л/с. Макс.расх.возд: 450 л/м.		294
10 724	Двуручная орбитальная шлифовальная машина Dynorbital с пылеотводом. Ø опоры 152 мм. Ход эксцентрика: 5 мм. Рабочее давление: 6,2 Бар. Скорость вращения: 12000 об/мин. Вес: 1.3 кг. Мощн: 0.45 л/с. Макс.расх.возд: 651 л/м.		522
50 321	Двуручная дисковая шлифовальная машина Dynabrade. Ø опоры 114 мм. Скорость вращения: 11000 об/мин. Вес: 1.8 кг. Мощн: 0.7 л/с. Макс.расх.возд: 906 л/м.		567
10 207	Эксцентриковая угловая шлифовальная машина Mini-Orbital. Ø опоры 32 мм. Ход эксцентрика: 2.5 мм. Рабочее давление: 6.2 Бар. Скорость вращения: 12000 об/мин. Вес: 0.7 кг. Мощн: 0.4 л/с. Макс.расх.возд: 566 л/м.		690
57 502	Орбитальная шлифовальная машина Palm-Style Mini-Dynorbital. Ø опоры 32 мм. Ход эксцентрика: 5 мм. Рабочее давление: 6.0 Бар. Скорость вращения: 7500 об/мин. Вес: 0.8 кг. Мощн: 0.05 л/с. Макс.расх.возд: 170 л/м.		413
69 502	Орбитальная шлифовальная машина Mini-Dynorbital Silver Supreme. Ø опоры 32 мм. Ход эксцентрика: 5 мм. Рабочее давление: 6.2 Бар. Скорость вращения: 7500 об/мин. Вес: 0.6 кг. Мощн: 0.08 л/с. Макс.расх.возд: 170 л/м.		365
10 292	Эксцентриковая шлифовальная машина Dynabug II с пылеотводом. Размер опоры 68 x 196 мм. Ход эксцентрика: 2.5 мм. Рабочее давление: 6.2 Бар. Скорость вращения: 10000 об/мин. Вес: 0.7 кг. Мощн: 0.15 л/с. Макс.расх.возд: 368 л/м.		313
18 160	Дисковая зачистная машина. Ø опоры 51 мм. Рабочее давление: 6,2 Бар. Скорость вращения: 20000 об/мин. Вес: 0.8 кг. Мощн: 0.6 л/с. Макс.расх.возд: 623 л/м.		206

Код	Наименование товара	Фото	Рекоменд. цена
18 180	Дисковая зачистная машина. Ø опоры 76 мм. Рабочее давление: 6,2 Бар. Скорость вращения: 20000 об/мин. Вес: 0.9 кг. Мощн: 0.6 л/с. Макс.расх.возд: 623 л/м.		206
Полировальные машины			
10 127	Орбитальная полировальная машина Dynabuffer. Ø опоры 76 мм. Ход эксцентрика: 14 мм. Рабочее давление: 5.5 Бар. Скорость вращения: 7000 об/мин. Вес: 0.9 кг. Мощн: 0.15 л/с. Макс.расх.возд: 566 л/м.		635
18 053	Угловая полировальная машина. Резьба: М 14 х 2. Рабочее давление: 6,2 Бар. Скорость вращения: 2500 об/мин. Вес: 2.4 кг. Мощн: 0.7 л/с. Макс.расх.возд: 765 л/м.		441
51 615	Электрическая угловая полировальная машина. Ø опоры 178 мм. Скорость вращения: 800 - 1800 об/мин. Вес: 1.9 кг. Мощн: 1010 Вт. Стопор вала.		365
51 590	Электрическая угловая полировальная машина. Ø опоры 152 мм. Скорость вращения: 900 - 2500 об/мин. Вес: 2.1 кг. Мощн: 1200 Вт. Стопор вала.		365
Отрезные машины			
18080	Отрезная машина безредукторная. Ø отрезного диска 76 мм. Рабочее давление: 6.2 Бар. Скорость вращения: 20000 об/мин. Вес: 1.0 кг. Мощн: 0.5 л/с. Макс.расх.возд: 623 л/м. Длина: 222мм.		234
Пылеудаляющие машины			
61 296	Мобильный пылесос. Емкость бака: 36 л. Мощность: 1400 Вт (регулируемая). Напряжение 230 В. Вес: 22 кг. Корпус из нержавеющей стали, на тележке. Автоматика включения пневматического оборудования. Индикатор заполнения пылесборного бака. Два пылеотводных шланга по 6 м. Два Пневматических шланга по 6 м. Комплект фитингов и соединений для одновременного подключения 2 пневмомашин. Высота: 98 см.		1 145
61297	Мобильный пылесос. Емкость бака: 64 л. Мощность: 1400 Вт (регулируемая). Напряжение 230 В. Вес: 28 кг. Корпус из нержавеющей стали, на тележке. Автоматика включения пневматического оборудования. Индикатор заполнения пылесборного бака. Два пылеотводных шланга по 6 м. Два Пневматических шланга по 6 м. Комплект фитингов и соединений для одновременного подключения 2 пневмомашин. Высота: 114 см.		1 239
Оправки и подложки для шлифовальных машин			
54 331	Шлифовальная платформа на липучке средней жёсткости. Ø 152 мм. Толщина: 16 мм. 15 отверстий.		55
56 324	Шлифовальная платформа Dynabud II на липучке Hookit II. Размер: 68 x 196 мм. 8 отверстий.		40
51 344	Платформа для зачистных кругов с быстрым креплением типа Roloc. Ø 51 мм (2"). Резьба: внутренняя 1/4".		14,15
51 346	Платформа для зачистных кругов с быстрым креплением типа Roloc. Ø 76 мм (3"). Резьба: внутренняя 1/4".		17,22
Полировальники и салфетки			
73 400	Полировальник для абразивной пасты, твёрдый, на липучке. Ø 80 мм. Цвет: серый.		6,74
73 100	Полировальник для абразивной пасты, средней плотности, на липучке. Ø 80 мм. Цвет: синий.		7,06
72 800	Полировальник для неабразивной пасты, мягкий, на липучке. Ø 80 мм. Цвет: чёрный.		6,42

Код	Наименование товара	Фото	Рекоменд. цена
72 801	Полировальник для неабразивной пасты, мягкий, рифлёный, на липучке. Ø 80 мм. Цвет: чёрный.		6,42
22 000	Полировальная салфетка из микрофибры 40*40см		6,28
Разное			
64 682	Одноразовый бумажный мешок 36 л. для пылесоса (10 шт. в упаковке)		57,70
80 076	Одноразовый бумажный мешок 64 л. для пылесоса (10 шт. в упаковке)		106,53
95 842	Масло для пневматических систем Dynabrade, 473 мл.		20,19
95 843	Масло для пневматических систем Dynabrade, 3,8 л.		83,90
10 681	Фильтр-влажгодделитель с манометром, регулятором давления и лубрикаторм, большой. Внутр.резьба 3/8".		250

Цена указана в У. Е. = 1 EUR

Существует гибкая система скидок для оптовых покупателей